Новый стандарт поломоечных машин среднего класса

Увеличивает производительность и снижает стоимость уборки

Nilfisk
trusted since 1906

ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Каждая деталь поломоечной машины Nilfisk SC500 разработана так, чтобы сделать уборку помещений проще, качественней, продуктивнее и эффективнее, обеспечивая при этом экономное использование воды и моющих средств. Поломоечная машина SC500 – надежный выбор для компаний, специализирующихся на уборке помещений, больниц, школ, офисов, супермаркетов, магазинов, спортивных центров, ресторанов, отелей и различных производственных помещений.

Простота в использовании обеспечивается наличием у машины ножной педали активации всасывающего скребка, эргономичного руля, инновационной панели приборов с системой управления одним нажатием кнопки, интуитивно-понятными управлением, позволяющими контролировать все основные функции. Уровень подачи воды и моющего средства определяется скоростью движения машины – это гарантирует качество уборки.

Рабочая ширина 53 см, баки объемом 45 л, время работы до 5 часов (при условии полного заряда батареи и эксплуатации в режиме легкой уборки) – все это в совокупности обеспечивает высокий уровень производительности. Машина идеально подходит для использования в дневное время благодаря низкому уровню производимого шума.

- Уборка в дневное время: мотор с низким уровнем шума 60 ±3 дБ(А)
- Качество уборки: подача воды и моющего средства зависит от скорости движения
- Простое управление: эргономичный руль, информативный дисплей с функцией одного нажатия
- Эффективный контроль настроек: ключи квалифицированного специалиста и оператора
- Простая в обслуживании: пластиковый всасывающий скребок с запатентованной фиксацией лезвия скребка
- Эффективная: рабочая ширина 53 см, автоматический контроль скорости вращения щеток для экономии энергии
- Удобная в использовании: электромотор для опускания/подъема щеточной деки

Информативный дисплей, понятное управление, эргономичная педаль привода

Высокая производительность: баки по 45 литров ,низкое потребление электроэнергии. Может работать до 5 часов.

Держатель мопа и моющих средств (опция).

Автоматическое отключение воды при наполнении (опция).

Идеально подходит для дневной уборки: Вакуумный мотор с пониженным уровнем шума 60 ±3 dB(A)

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, НАДЕЖНОСТЬ СЕРВИСА

Постоянное профилактическое обслуживание значительно снижает риск поломок и увеличивает производительность оборудования. Включение данных расходов в бюджет значительно упрощает финансовое планирование компании.

Nilfisk Сервисная программа СТАНДАРТ

Сервисная программа СТАНДАРТ - профессиональное регламентное обслуживание.

Ваше Соглашение включает в себя 2 технических обслуживания в течение года и 48 часовую скорость реакции на заявки. Если вы хотите добавить сюда работы по ремонту и запасные части, то мы рекомендуем вам рассмотреть программы Плюс или Премиум.

Nilfisk Сервисная программа ПРЕМИУМ

Сервисная программа ПРЕМИУМ - максимальная поддержка.

Если исключение простоя оборудования является для вас абсолютным приоритетом, то Программа ПРЕМИУМ - это лучший выбор. В нее включено ежеквартальное техническое обслуживание и ваши расходы на сервис полностью под контролем.

Nilfisk Сервисная программа ПЛЮС

Сервисная программа ПЛЮС - оптимальный уровень сервисной поддержки.

Этот вариант сервисной поддержки дает вам контроль над расходамина регламентное обслуживание и ремонт оборудования, гарантирует оптимальный и бескомпромиссный подход к поддержанию вашего оборудования в работоспособном состоянии.

Прочные и стойкие к агрессивным моющих средствам баки для воды →

Два ключа доступа для оператора и для менеджера объекта с различными уровнями →

Функция автоматического контроля подачи воды в зависимости от скорости движения машины →

Функция автоматического снятия щетки или пэда. →

← Давление щетки до 30 кг для обеспечения эффективной уборки

← Бак для грязной воды наклоняется обеспечивая полный доступ к аккумуляторам и системам управления машины

← Прозрачный шланг для отслеживания уровня воды с позиции оператора

← Шланг для залива воды в передней части машины входит в стандартную комплектацию

Технические характеристики

Описание	Ед. изм.	SC500 53B
Напряжение	В	24
Потребляемая мощность	Вт	930
Уровень шума на 1,5 м	дБ(А)	63(60) ±3
Производительность теор/практ	$м^2$/ч	2650/1590
Ширина уборки	мм	530
Бак длячистой/грязной воды	литр	45/45
Диаметр щетки/пэда	мм	530/508
Давление щетки	кг	15/30
Скорость вращения щетки	об/мин	155
Размер батарейного отсека (ДхШхВ)	мм	350x350x260
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	127.7x72x106.
Вес (только машина)	кг	83
Рабочий вес	кг	207
ПРЕИМУЩЕСТВА:		
Сливной шланг с контролем потока воды		•
Встроенная корзина для мусора		•
Встроенное зарядное устройство		•
Автоматическое наполнение бака		опция
Держатель мопа и моющих средств		опция

ООО “Нилфиск-Эдванс”
127015 г. Москва, ул. Вятская 27 стр.7
Тел.: +7 (495) 783 96 02
Факс: +7 (495) 783 96 03
info.ru@nilfisk.com
www.nilfisk.ru

Nilfisk
trusted since 1906