# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

Вместительный контейнер из нержавеющей стали сводит необходимость его разгрузки к минимуму и обеспечивает более продолжительное время бесперебойной работы. Практичная система опорожнения контейнера SitDown облегчает и ускоряет работу. Также для съема контейнера может использоваться опциональный вильчатый держатель для погрузчиков. Широкий ассортимент аксессуаров 38 и 50 мм поможет справиться с любой задачей.

- Промышленный пылесос с двумя моторами.
- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали с опцией наклона или вынимания
- Моющийся PET-фильтр из флисовой ткани (эффективность фильтрации – минимум 99,9%)
- Универсальная система крепления аксессуаров MultiFit
- Место для хранения аксессуаров и инструмента

Сложные условия работы предъявляют серьезные требования к оборудованию. Промышленный пылесос ATTIX 965-21 SD с потоком воздуха 7200 л /мин. и мощностью 3000 Вт. поможет быстро и эффективно собрать пролитую жидкость, грязь и даже металлическую стружку.

Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

| Included accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| **Фильтры** | | | | |
| | Фильтр D275X187 PET NANO M-CLASS | 107400562 | 1 | ● |

| Model | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|
| Ref. no. | 302002902 |
| PRODUCT FEATURES | |
| Плавный пуск | ● |
| Система антистатик | ● |
| Контроль скорости двигателя | ● |
| Прочная стальная рама | ● |
| Авт. вкл/выкл электроинструмента | ● |
| Хранение аксессуаров | ● |
| Хранение кабеля | ● |
| Система съема контейнера | ● |
| Мешок для утилизации 1 шт | ● |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| Technical specifications | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|
| Мощность макс (Вт) | 2 x 1500 |
| Мощность мэк (Вт) | 2 x 1200 |
| Напряжение (В/~/ГЦ/А) | 230/1/50-60/16 |
| Поток воздуха (л/мин) | 2 x 3600 |
| Вакуум (мбар/кПа) | 250/25 |
| Рабочий уровень шума (дБ(А)) | 67 |
| Эл. кабель (м) | 10 |
| Объем контейнера (л-макс) | 50 |
| Система очистки фильтра | XtremeClean |
| Тип осн. фильтра | PET Nano |
| Габариты д x ш x в (мм) | 615x690x990 |
| Вес (кг) | 45 |

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| **Набор аксессуаров для пылесосов** | | | | |
| | OVEN CLEANING SET 3 PCS | 14341 | 1 | ○ |
| | Комплект  для стружки D50MM 2 предмета | 61681 | 1 | ○ |
| | Комплект для сбора воды 3 предмета | 7727 | 1 | ○ |
| | Комплект для уборки | 302000927 | 1 | ○ |
| | Комплект для уборки офиса D36MM 5-предметов | 63212 | 1 | ○ |
| | Комплект для уборки стандартный D50MM 3 предмета | 6085 | 1 | ○ |
| | Комплект для уборки труб D38MM 4 предмета | 63215 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| | Комплект промышленный для пола D36MM 4-ШТ | 63214 | 1 | ○ |
| | Комплект шланга с насадками | 63210 | 1 | ○ |
| | Комплект шланга с насадками | 302002881 | 1 | ○ |
| | Набор для бойлерных 4 предмета D 36MM | 60430 | 1 | ○ |
| | Набор для мастерской 4-предмета | 107401367 | 1 | ○ |
| | Набор для уборки авто D36мм 3-предмета | 63211 | 1 | ○ |
| | Промышленный набор D36 MM 5-предметов | 63213 | 1 | ○ |
| | Промышленный набор для пола D50MM 6 предметов | 63216 | 1 | ○ |
| **Система 50 Щелевая насадка** | | | | |
| | Насадка | 7868 | 1 | ○ |
| | Насадка круглая D50MM резина | 19936 | 1 | ○ |
| | Насадка плоская D50 | 31244 | 1 | ○ |
| | Щелевая насадка | 7102 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| | Accessories | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| **Система 50 Щетка/Насадка** | | | | |
| | Насадка | 40458 | 1 | ○ |
| | насадка аллюминиевая | 41100 | 1 | ○ |
| | Насадка для грязи D50X175 PP | 5153 | 1 | ○ |
| **Система 50 Шланг** | | | | |
| | антистатический шланг 50X4000MM | 15815 | 1 | ○ |
| | Всасывающий шланг D=50 маслостойкий 4 метра | 6468 | 1 | ○ |
| | Шланг ?50X4000MM | 15182 | 1 | ○ |
| | Шланг D50X4000MM EVA/ABS | 15358 | 1 | ○ |
| | Шланг жаростойкий D 50X4000MM | 11061 | 1 | ○ |
| | Шланг метал. D50X4000MM | 15013 | 1 | ○ |
| | Шланг универсальный D 50X1750MM | 19930 | 1 | ○ |
| **Коллектор отработанного воздуха** | | | | |
| | Выходной фильтр | 302002621 | 1 | ○ |
| **Другое** | | | | |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

## Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| | Вильчатый держатель | 302002622 | 1 | ○ |
| | корзина для аксессуаров | 302002624 | 1 | ○ |
| | корзина для сбора стружки ?392X390 SS | 302001612 | 1 | ○ |
| | Устройство "AIRBOX" | 302001192 | 1 | ○ |
| **Система 38 Шланг** | | | | |
| | Шланг 38X400 | 302002796 | 1 | ○ |
| | Шланг D38X5000 AS | 107401368 | 1 | ○ |
| | шланг жаростойкий 36X4000 | 6070 | 1 | ○ |
| | шланг универсальный D36-38X4000MM EVA | 15365 | 1 | ○ |
| **Система 50 Трубки** | | | | |
| | Комплект трубок D50 2X525MM PVC | 5152 | 1 | ○ |
| | Насадка | 15341 | 1 | ○ |
| | Переходник D50-36mm | 40452 | 1 | ○ |
| | Труба алюминиевая изогнутая | 15335 | 1 | ○ |
| | трубка изогнутая 90 D 50MM | 5089 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| | Accessories | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| | Трубка короткая для рукоятки 50-36 | 15342 | 1 | ○ |
| **Система 38 Напольные насадки** | | | | |
| | насадка для печи 400X D 38MM | 63380 | 1 | ○ |
| | насадка для печи, тефлон 350 D38мм | 6079 | 1 | ○ |
| | Насадка для пола | 302002798 | 1 | ○ |
| | Насадка для пола | 302002799 | 1 | ○ |
| **Система 36 Трубки** | | | | |
| | Изогнутая труба | 46691 | 1 | ○ |
| | Изогнутая труба | 302000528 | 1 | ○ |
| | Переходник | 302000535 | 1 | ○ |
| | Рукоятка прямая D36MM PPN | 29457 | 1 | ○ |
| | телескопическая трубка D36 575-930мм | 107402654 | 1 | ○ |
| | Труба нерж D36 2X505MM | 107408074 | 1 | ○ |
| | Труба телескопическая нерж D36X550-970 | 47109 | 1 | ○ |
| | Трубки D36 2X500MM алюминий | 107400032 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| | Трубки D36 2X515MM пластик | 40696 | 1 | ○ |
| | Удлинительная труба 36 2x500мм | 302000529 | 1 | ○ |
| **Система 50 Напольные насадки** | | | | |
| | Насадка | 302001481 | 1 | ○ |
| | Насадка 500XD50MM для сухой уборки | 15343 | 1 | ○ |
| | Насадка алюминиевая 500X50MM для влажной уборки | 15344 | 1 | ○ |
| | Насадка для пола D50X350 PVC | 6077 | 1 | ○ |
| | Насадка со щетиной | 302002880 | 1 | ○ |
| **Система 38 Шланг** | | | | |
| | Комплект удлинительных труб 2X500 | 107402474 | 1 | ○ |
| | Трубка загнутая | 302002889 | 1 | ○ |
| | удлинительная труба с термоизоляцией D38X2000мм | 15339 | 1 | ○ |
| | Удлинительная трубка 2,5 м., алюм. | 15340 | 1 | ○ |
| **Мешки для мусора** | | | | |
| | Пакеты для утилизации, пластик 5шт. | 302001480 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| | Accessories | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| **Система 38 Щелевая насадка** | | | | |
| | Насадка | 302002890 | 1 | ○ |
| | Насадка D38 R70-120MM | 7964 | 1 | ○ |
| | Насадка D38 R120-200MM | 8054 | 1 | ○ |
| | Переходник | 302002884 | 1 | ○ |
| **Фильтры** | | | | |
| | Фильтр D275X187 H-CLASS | 107400564 | 1 | ○ |
| | Фильтр D275X187 PET NANO M-CLASS | 107400562 | 1 | • |
| **Система 36 Щелевая насадка** | | | | |
| | Насадка 300XO36MM | 6084 | 1 | ○ |
| | Насадка D36x190 MM резина | 5067 | 1 | ○ |
| | Насадка D36X200 мм | 29541 | 1 | ○ |
| | Насадка плоская D36MM резина | 40456 | 1 | ○ |
| | Щелевая насадка длинная металл | 17836 | 1 | ○ |
| **Система 36 Щетка/Насадка** | | | | |
| | Насадка 36X150мм | 5145 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| | Accessories | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| | Насадка для радиаторов D36X420 | 5144 | 1 | ○ |
| | Насадка овальной формы D36MM | 40455 | 1 | ○ |
| | Насадка универсальная D36x115 | 14295 | 1 | ○ |
| | Насадка щетка D36X70 | 5146 | 1 | ○ |
| | Насадка щетка D36X230 | 6086 | 1 | ○ |
| | Щетка вращающаяся D36X150MM | 41275 | 1 | ○ |
| **Система 36 Напольные насадки** | | | | |
| | НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА D36 300MM С ЩЕТИНОЙ | 302002331 | 1 | ○ |
| | Насадка | 302000259 | 1 | ○ |
| | Насадка | 302000477 | 1 | ○ |
| | Насадка | 302000962 | 1 | ○ |
| | Насадка | 302002365 | 1 | ○ |
| | Насадка | 302003666 | 1 | ○ |
| | Насадка 36X300 для влажной уборки | 7270 | 1 | ○ |
| | Насадка 360x36mm | 60356 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| | Насадка 400x36мм | 5149 | 1 | ○ |
| | Насадка D36X330 ALU | 5147 | 1 | ○ |
| | Насадка алюм 450 D36MM влажная уборка | 15349 | 1 | ○ |
| | Насадка алюм 450 D36MM сухая уборка | 15348 | 1 | ○ |
| | НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ 450MM | 15350 | 1 | ○ |
| | Насадка для паркета, пластик, 300mm | 64195 | 1 | ○ |
| | Насадка для пола D36 для сухой и влажной уборки | 107402706 | 1 | ○ |
| | Насадка для пола D36X270MM | 8046 | 1 | ○ |
| | Турбонасадка для ковров 300мм | 54118 | 1 | ○ |
| | Электрическая турбо-насадка D36X305MM 230V | 11664 | 1 | ○ |
| **Система 36 Шланг** | | | | |
| | всасывающий шланг жаро- масло- стойкий ?36X3500 | 302001677 | 1 | ○ |
| | Шланг 36X4000 AS EVA | 63209 | 1 | ○ |
| | Шланг 36x 500мм | 302001682 | 1 | ○ |
| | Шланг D36X3000MM AS EVA | 60781 | 1 | ○ |
| | Шланг антистатический D36X4000мм | 15311 | 1 | ○ |
| | Шланг универс D36X3000MM с соед. EVA | 46948 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

# Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|---|---|---|
| | Шланг универсальный D36X4000MM EVA | 25537 | 1 | ○ |
| | Шланг универсальный D36X3000MM EVA | 15805 | 1 | ○ |
| **Специальный фильтр** | | | | |
| | Сетчатый металлический фильтр | 302002885 | 1 | ○ |
| | Фильтр мотора ATTIX9 | 107400041 | 1 | ○ |

All information provided in this focument is subject to change without prior notice