

Компактные размеры, удобство работы и перемещения

Компактный экстрактор для ковров и обивки с функцией распыления, легкость работы и транспортировки. Идеально отчистит даже самые грязные ковры и мебель. Простота управления, долговечность и надежный дизайн для коммерческого применения.

Для задач средней степени сложности и обработки ковров.

Максимальная сила всасывания – великолепный результат. Может применяться также для сбора пролитой жидкости. Возможность приспособить машину для любой задачи благодаря широкой линейке аксессуаров.

- Прозрачная крышка бака для грязной воды позволяет видеть результат уборки
- Великолепная сила всасывания
- Низко расположенный центр тяжести
- Широкая линейка аксессуаров
- Компактный блок распыления



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	TW 300 S	HOME CLEANER	TW 300 CAR
Насадка экстрактора					
	Ковровая насадка 260MM металл	7310	1	•	
	Насадка	47895	1		•
	Ручная насадка-распылитель 80 MM	6696	1		•
Экстракторы					
	Вставка	47896	1		•
	Распылительный шланг	48377	1		•
	Шланг D32X3000MM	34484	1	•	•
Система 36 Трубки					
	Труба нерж D36 2X505MM	107408074	0	•	•
	УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ	15546	1	•	•
Система 36 Щетка/Насадка					
	Насадка щетка D36X70	5146	1		•



Компактные размеры, удобство работы и перемещения

Included accessories	Ref. no.	Min. required	TW 300 S	HOME CLEANER	TW 300 CAR
Система 36 Напольные насадки					
 Комби-насадка D36X260MM	302000477	1		•	
Система 36 Щелевая насадка					
 Насадка 300XO36MM	6084	1		•	

Model	TW 300 S	HOME CLEANER	TW 300 CAR
Ref. no.	67009	303000002	303000006

PRODUCT FEATURES

Отсоединяемый кабель	•	•	•
Бак для химраствора	•	•	•
Однофазный	•	•	•

Technical specifications	TW 300 S	HOME CLEANER	TW 300 CAR
Давление помпы (бар/ МПа)	2 / 0.2	2 / 0.2	2 / 0.2
Напряжение / частота (В/Гц)	230/50	230/50	230/50
Потр. энергии (Вт)	1000	1000	1000
Поток воздуха (л/мин)	2400	2400	2400
Вакуум (мбар/кПа)	190/19	190/19	190/19
Ширина уборки (мм)	260	260	80
Поток воды (л/м)	2	2	2
Длина кабеля (м)	7.5	7.5	7.5
Бак для раствора/грязной воды (л)	8/8	8/8	8/8
Габариты д х ш х в (мм)	390x390x520	390x390x520	390x390x520
Вес (кг)	9.5	9.5	9.5

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	TW 300 S	HOME CLEANER	TW 300 CAR
Система 36 Щетка/Насадка					
 Насадка универсальная D36x115	14295	1	○	○	○



Компактные размеры, удобство работы и перемещения

Accessories		Ref. no.	Min. required	TW 300 S	HOME CLEANER	TW 300 CAR
	Насадка щетка D36X70	5146	1	○	●	○
Система 36 Щелевая насадка						
	Насадка 300X036MM	6084	1	○	●	○
Пылесборник						
	Комплект мешков для мусора	6695	1	○	○	○
Насадка экстрактора						
	HAND ADAPTER 90 MM SPRAY	7335	1	○		○
	VACUUMING WAND	11551	1	○		○
	Ковровая насадка 260MM металл	7310	1	●		○
	Насадка	47895	1	○	●	○
	Ручная насадка-распылитель 80 MM	6696	1	○		●
Система 36 Напольные насадки						
	Комби-насадка D36X260MM	302000477	1	○	●	○
	Насадка 36X300 для влажной уборки	7270	1	○	○	○
	Насадка для воды D36 300MM	63992	1	○		○
	Насадка для пола D36X270MM	8046	1	○		○
Насадка						
	4-NOZZLE CARPET ADAPTOR	7330	1	○		○
Экстракторы						
	HAND ADAPTER SET DN32	47511	1		○	
	Вставка	47896	1		●	
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ TW300	7341	1	○		○
	НАСАДКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УБОРКИ	11553	1	○		○

Компактные размеры, удобство работы и перемещения

Accessories		Ref. no.	Min. required	TW 300 S	HOME CLEANER	TW 300 CAR
	Распылительный шланг	48377	1		•	
	Шланг D32X3000MM	34484	1	•	•	•
Химия						
	ALTO TOPWASH 10 L	80937	1	○	○	○
	ALTO TOPWASH VPE 6X1000ML	8467	1	○	○	○
	FOAM STOP 10 Л	80938	1	○	○	○
	TOP WASH P 8 КГ	81033	1	○	○	○
	Противопенная присадка	8469	1	○	○	○
Система 36 Трубки						
	Труба нерж D36 2X505MM	107408074	0	•	•	
	УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ	15546	1	•	•	○
Система 32 Шланг						
	SUCTION HOSE D32X2200MM	48331	1	○	○	○