

## Промышленный пылесос для чистых помещений

VHS110 CR является инновационным однофазным пылесосом для чистых помещений с возможностью сбора сухих и влажных загрязнений. Корпус пылесоса выполнен из нержавеющей стали и соответствует стандарту GMP, что позволяет очень легко чистить и дезинфицировать. Стандартный фильтр ULPA15 после турбины на машинах CR позволяет избежать загрязнения чистых помещений. В случае сбора очень мелкой пыли для обеспечения высокой эффективности фильтрации пылесос может быть доукомплектован фильтром HEPA14 или ULPA15 до турбины. Инновационная система PullClean позволяет эффективно очищать фильтр M класса без необходимости остановки. Пылесос может быть легко модернизирован дополнительным механическим поплавком для сбора жидкости объемом до 37 литров



Picture shown may not represent model quoted

- Соответствует стандарту GMP
- Нержавеющая сталь AISI304
- Фильтр ULPA15 после турбины
- Фильтр HEPA14/ULPA15 до турбины для сбора мелкой пыли
- Съёмный 37 л контейнер из нержавеющей стали
- Механический поплавок для сбора жидкостей
- Возможно исполнение из нержавеющей стали AISI316L (контейнер и корпус фильтра)
- Компактные размеры
- Манометр для контроля состояния фильтра
- Простота эксплуатации

Промышленный пылесос для сухих и влажных загрязнений для использования в чистых комнатах

- Standard equipment

Model	VHS110 CR
Ref. no.	4012300007

### PRODUCT FEATURES






Рама из нерж. стали	•
Фильтр камера из нерж. стали	•
Контейнер из нержавеющей стали	•
Вакуумметр	•
Нера фильтр до турбины	•
Фильтр класса м	•
Система смены фильтра	•
Fully in stainless steel	•
UL/CSA Recognized Components	•
Фильтр ULPA 15	•



Промышленный пылесос для чистых помещений












Technical specifications	VHS110 CR
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50
Класс защиты ip	64
Класс изоляции	F
Номин. мощность мотора (кВт)	1
Поток воздуха (м <sup>3</sup> /ч-л/мин)	162 - 2700
Макс. вакуум (кПа - мбар)	22 - 220
Уровень шума (дБ(А))	73
Объем контейнера (л)	37
Тип осн. фильтра	STAR FILTER M-CLASS
Площадь гл. фильтра (см <sup>2</sup> )	10000
Нера фильтр h14 (см <sup>2</sup> )	11000
Вход. отверстие (мм)	50
Габариты д х ш х в (мм)	560x570x1240
Вес (кг)	43

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories	Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
<b>Шланги и соединения</b>			
	WYE REG. 50/50/50 INOX COMPLETE	Z7 22250	1 ○
	ДВОЙНИК 50/40/40 INOX	Z7 22261	1 ○
	ИЗОГН. ФИТИНГ Д 40/38 НЕРЖ СТАЛЬ	Z7 22359	1 ○
	Набор удлинительных трубок	11112500	1 ○
	Удлинительная трубка D32мм, 250мм	11882505	1 ○
<b>Одобрено FDA - соединение 32 мм</b>			














## Промышленный пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
	NOZZLE FLOOR STANDARD 300MM FLAT	22431611	1	○
	Напольная насадка 300мм автокл.	22430808	1	○
<b>Удлинительные трубки</b>				
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○
	FLAT LANCE D50 SS316L	4072100149	1	○
	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	4072200596	1	○
	HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE	4072200597	1	○
	Рукоятка	40000222	1	○
	Рукоятка для напольной насадки 40мм нерж.	40000215	1	○
	Щелевая насадка	40000213	1	○
<b>Насадка</b>				
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D50	4072400320	1	○












## Промышленный пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA WHITE D40	4072400319	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA WHITE D50	4072400325	1	○
	SILICONE COVER NOZZLE FDA	4082300062	1	○
	SILICONE COVER NOZZLE FDA WHITE	4082300067	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50	4072100123	1	○
	SILICONE WHEELS FOR NOZZLE SS+SIL	4082300061	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA WHITE D40	4072400308	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA WHITE D50	4072400313	1	○
	МОБ. ПАТРУБОК РЕЗИН. 500 СИЛИКОН	Z8 20255	1	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 MM400 INOX	Z7 22296	1	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○
	Напольная насадка	40000216	1	○
	Напольная насадка(нержавейка)	40000223	1	○
<b>Щелевая насадка</b>				
	SILICONE SUCKER MM120	4072100091	1	○












## Промышленный пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д40 INOX	Z7 22277	1	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○
	Насадка	40000220	1	○
<b>Шланги к пылесосам</b>				
	ANTISTATIC HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D50 BY METER	4072400329	1	○
	RUBBER HOSE FOR FOOD D40 3MT+SLEEVES	4072400202	1	○
	RUBBER HOSE FOR FOOD D50 3MT+SLEEVES	4072400201	1	○












## Промышленный пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
	SILICON HOSE D.50 BY MT.	4072400220	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D50	4072100136	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D50	4072100138	1	○
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ., БЕЗ МУФТ 70	Z7 24030	1	○
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, БЕЗ МУФТ 50	Z7 24029	1	○
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ ПО АНТИСТ., БЕЗ МУФТ 40	Z7 24028	1	○
	СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ. БЕЗ МУФТ 40	Z7 24189	1	○
	Шланг 3М	80551900	1	○
<b>Щелевая насадка (IVT)</b>				
	Щелевая насадка D32мм, 250MM	80552000	1	○
<b>Набор аксессуаров</b>				
	ALIMENTARY KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400210	1	○
	ALIMENTARY KIT OF ACC.D40 FOR MACHINE	4072400206	1	○

## Промышленный пылесос для чистых помещений













Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D50	4072200613	1	○
	PHARMA KIT FDA D40	4072200614	1	○
	PHARMA KIT FDA D50	4072200615	1	○
	Комплект аксессуаров для автоклава для IVT 1000 CR	80556700	1	○
	НАБОР АКССЕСУАРОВ Д 50 ДЛЯ ПОЛОВ	4072400209	1	○
<b>Гибкая насадка (IVT)</b>				
	Насадка 32мм	81141103	1	○
<b>Шланги и соединения</b>				
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○
	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	4072100140	1	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○

## Промышленный пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
	CONNECTION TUBE REG. D50 INOX COMPLETE	Z7 22221	1	○
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○
	REDUCER D70/50 INOX SS316L	4072100144	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○
	WYE D50/50/50 INOX	Z7 22146	1	○
	WYE D50/50/50 INOX SS316L	4072100147	1	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 40	Z7 21033	1	○
	КРАСНЫЙ UCER D70/40 INOX	Z7 22224	1	○
	Редуктор 70-50 с регулировкой потока нерж. сталь	Z7 22236	1	○



## Промышленный пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
	РЕДУКТОР 40/32 INOX	Z7 22347	1	○
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○
	РЕДУКТОР INOX 50/32	Z7 22346	1	○
	РЕДУКТОР НЕРЖ.СТАЛЬ 50-40	Z7 22223	1	○
	Редуктор с регулировкой 50 - 40	Z7 22234	1	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22230	1	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА НЕРЖ.СТАЛЬ 40	Z7 22240	1	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 40 INOX	Z7 22229	1	○
<b>Коническая насадка</b>				
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○
	SILICONE CONE FDA D50	4072100111	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○

## Промышленный пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS110 CR
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА) 40	Z7 21086	1	○