Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Эти стационарные аппараты высокого давления с дизельным нагревом воды обеспечат наибольшую эффективность в автомобильном, судоходном и промышленном секторе.
Линейка аппаратов высокого давления с нагревом SOLAR BOOSTER D оснащена хорошо зарекомендовавшей себя бойлерной системой EcoPower с КПД >92% и высокоэффективным нагревом. Вы получаете горячую воду по минимальной цене! При температуре 60°C бойлер работает в эко-режиме, потребляя меньше топлива и нагревая воду до меньшей температуры. На полной мощности бойлер предлагает очень горячую воду, тем самым сокращая время, необходимое для того, чтобы отчистить, в том числе, такие сложные загрязнения, как масло и жир. Полное сгорание сокращает издержки на ремонт и обслуживание данного аппарата высокого давления с нагревом воды. Использовать аппарат SOLAR BOOSTER просто благодаря удобной панели управления и возможности удаленной активации. Встроенный ПЛК позволяет подключить ряд предусмотренных заводских опций.Мойка всегда производится в строго отведенном месте; машина также может размещаться в отдельном техническом помещении, вдали от места мойки, с передачей воды по шлангу или водонапорной трубе.

Picture shown may not represent model quoted

- Возможность подключить расширенные функции управления и особые опции благодаря встроенному ПЛК
- Автоматическая система диагностики и поиска неисправностей
- Высокоэффективная, низкозатратная система благодаря бойлеру EcoPower
- Оцинкованный стальной корпус и рама
- Низкие расходы на эксплуатацию и обслуживание
- Компактность, легкость установки

● Standard equipment

Model	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
Ref. no.	107370055	107370070	107370080
PRODUCT FEATURES			
Высокоэфф. бойлер eco power	●	●	●
Тихий мотор - 1450 об/мин	●	●	●
C3 - 4 керамических плунжера		●	
Латунная головка цилиндра	●	●	●
Авто старт/стоп	●	●	●
Бойлер из нерж. стали			
Двигатель 1450 об/мин	●	●	●
Na5 - помпа с 3 керамическими поршнями	●		
Np8 - помпа с 3 керамическими поршнями			●
Оцинкованная стальная рама	●	●	●
Управление электроникой	●	●	●
Автопоиск ошибки	●	●	●
Предварительный бак для воды	●	●	●

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Technical specifications	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
Давление помпы (бар/ МПа)	165/16.5	170/17	180/18
Моющая сила (кгс)	5.2	5.8	10.3
Помпа (об/мин)	1450	1450	1450
Потребляемая мощность (кВт)	7.4	8.8	12
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/ГЦ/А)	400/3/50/16.5	400/3/50/17	400/3/50/18
Уровень шума (дБ(А)IEC 704)	92	93	93
Поток воды q мак./q мэк (л/ч)	1100/1000	1200/1110	2000/1900
Температура воды (ВОДА/ПАР) (С°)	99	99	70
Эл. кабель (м)	4	4	4
Мощность нагрева (кВт)	80	115	115
Потр. топлива (КГ/Ч) д =45 с°	4.8	5.4	8.9
Размер сопла	.0600	.0680	.1100
Макс. температура на вх (С°)	30	30	30
Керамические плунжера	3	4	3
Габариты д х ш х в (мм)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Вес (кг)	189	215	232

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
Шланги и соединения						
	Муфта с клапаном	106411184	0	○	○	○
	Муфта с клапаном Geka	106411179	0	○	○	○
	Муфта с клапаном NITO	106411178	0	○	○	○
	Патрубок входной 3/4 P	6465	0	○	○	○
Соединение штуцер ВД						
	Адептер для шланга 3/8 INCH MALE	6401067	1	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Быстроразъемное соединение для шланга ATTIX	66161	0	○	○	○
	Соединение	1608629	0	○	○	○
	Соединение 3/4	1311	0	○	○	○
	штуцер	1600659	0	○	○	○
	Штуцер для шланга NITO END 1	1604669	0	○	○	○
Соединение гайка ВД						
	Быстозажимной адаптер	66160	0	○	○	○
	Муфта	1602945	1	○	○	○
	Переходник на пистолет FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	Соединение 3/4	1718	0	○	○	○
Абразивная обработка						
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○		
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○	○	○
	Копье мягкая обработка с соплом 06	6401234	1	○	○	

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Копье с резиновым плоским соплом 05	6401365	1	○	○	
	насадка	6400382	1	○	○	
	пескоструй	6400375	1	○	○	
	Плоская насадка бороуглерод VSB	6400379	0	○	○	
	Сопло WSB плоское обрезиненное 10шт	6402317	0	○	○	
Химия						
	ACTIVE FOAM 10 Л	81296	1	○	○	○
	ALKAFOAM 10Л	81239	1	○	○	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
	ALTO ANTI-STONE 10 L	80919	1	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L Моющее средство SUPERPLUS AUTO 10л	81170	1	○	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
	AUTODRY 10 Л	81175	1	○	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○	○
	Антинакипин 6x1L	8466	1	○	○	○
	Моющее средство ALTO ALLOSIL 10 л	81237	1	○	○	○
	Моющее средство ALTO COMBI ACTIVE 10л	81172	1	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

	Accessories	Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Моющее средство ALTO SAPPHIRE 10 л	81180	1	○	○	○
	Моющее средство AUTO ACTIVE 10 л	81136	1	○	○	○
Щетки						
	Щетка	10356	1	○	○	○
	Щетка	6400088	1	○	○	○
	Щетка для мойки L2350 MM	6400087	1	○	○	○
	Щетка моющая с удлинительным копьем	14202	1	○	○	○
Специальные насадки						
	насадка	18430	1	○	○	○
	Насадка для дальноструйного копья 6-7 M	2802696	0	○	○	
Стационарное оборудование						
	OPTION NO-SCALE SOLAR	107370958	1	○	○	○
	OPTION REMOTE CONTROL 5 BUTTONS	107340914	1	○	○	○
	Блокировка утечки воды	107340910	1	○	○	○
	Воздухозаборник SOLAR G	107370965	1	○	○	○
	Выключатель	29277	1	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Дистанционное управление	107340911	1	○	○	○
	Дозирующая система	107370952	1	○	○	○
	Дозирующее устройство 2X SOLAR	107370953	1	○	○	○
	Индикатор низкого уровня воды	107340905	1	○	○	○
	Индикатор химии	107340903	1	○	○	○
	Корпус из нержавеющей стали Solar Booster 7	107370962	1	○	○	○
	Монетоприемник 0.5 EUR	54328	1	○	○	○
	Монетоприемник 0.5 EUR (с исп.химии)	54332	1	○	○	○
	Монетоприемник 1EUR	54329	1	○	○	○
	Монетоприемник 1EUR (с исп.химии)	54333	1	○	○	○
	Монетоприемник жетоны	54330	1	○	○	○
	Монетоприемник жетоны (с исп.химии)	54334	1	○	○	○
	Пульт управления 3-х кнопочный	107340912	1	○	○	○
	Пульт управления 4-х кнопочный	107340913	1	○	○	○
	Система снижения давления Solar Booster 7	107370966	1	○	○	○
	Соединительный узел для нескольких SOLAR	107370964	1	○	○	○
	Теплоизоляция DELUXE	107370955	1	○	○	○
	Теплоизоляция STANDARD	107370954	1	○	○	○
Чистка труб						
	10м шланг DN4, без сопла	301002490	1	○	○	
	Насадка	46918	0	○	○	
	Сопло	46921	0	○	○	

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Форсунка 06. 3/8	2800894	1	○	○	
	Шланг	301002491	1	○	○	
	Шланг DN10 10M W.06. с насадкой 1/4 NIPP	6401267	1	○	○	
	Шланг для прочистки труб	6401268	1	○	○	
	Шланг для прочистки труб 4X30M	301002492	1	○	○	
Сопла FlexoPower						
	Копье FLEXOPOWER PLUS 960 без форсунки	106408229	0	○	○	○
	Копье FLEXOPOWER PLUS 960 изогн без форсунки	106402282	1	○	○	○
	Копье FLEXOPOWER PLUS 990 без форсунки	106408228	0	○	○	○
	Копье FLEXOPOWER PLUS 990 изогн без форсунки	106402281	1	○	○	○
	Копье FLEXOPOWER PLUS 1120 без форсунки	106408227	0	○	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

	Accessories	Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Реактивное сопло	63251	0	○	○	○
Фильтры для АВД						
	Картридж	1104041	1	○	○	○
	Фильтр	1604461	1	○	○	○
	Фильтр песчаный	4601431	1	○	○	○
Шланг не оставл. следов DN10						
	Шланг 10м 2W 3/8X3/8	6101767	1	○	○	○
	Шланг 15 м	1401983	1	○	○	○
	Шланг 20М 2 D3/8"	1401991	1	○	○	○
	Шланг вд 30м 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○
	шланг пищевой	1402007	1	○	○	○
Шланг ВД DN10						
	Шланг	1402072	0	○	○	○
	Шланг	1402098	1	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Шланг 1М 2 3/8"DN10	1402916	1	○	○	○
	Шланг 2м 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	Шланг 3м 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	Шланг 10м	6101766	1	○	○	○
	Шланг 25метров	1402080	1	○	○	○
	Шланг высокого давления 5м	1402940	1	○	○	○
	Шланг высокого давления 15 м диам. 3/8	1402064	1	○	○	○
	Шланг высокого давления 50м	1402759	1	○	○	○
Шланг ВД DN8						
	Шланг	1405569	1	○		○
	Шланг	301001101	1	○		
	Шланг 20 м	1405666	1	○		

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

	Accessories	Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Шланг высокого давления DN8X15M	301001100	1	○		
	Шланг диам. 5/16"	101405770	1	○		○
Система ERGO						
	Быстроразъемное соединение 3/8"	1600493	1	○	○	○
	Кольцо резиновое	1801075	0	○	○	○
	Муфта для подключения шланга к крану высокого давления	106402075	1	○	○	○
	Набор соединений	101119499	1	○	○	○
	Ниппель 3/8"	1603101	1	○	○	○
	соединение	1609325	0	○	○	○
	Шаровое быстроразъемное соединение	101119496	1	○	○	○
Шланг ВД DN12						
	Шланг 10 М 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	Шланг 15м 1/2 dn12	4810213	0	○	○	○
	Шланг 20 М 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

	Accessories	Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
Щетки вращающиеся						
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400017	1	○	○	
	Щетка	6400016	1	○	○	
	Щетка круглая нейлон	6401432	0	○	○	
	Щетка круглая длин.щетина	6401431	0	○	○	
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ	6401430	0	○	○	
Специальные сопла						
	Насадка для днища	6400036	1	○	○	
	Насадка для мойки днища автомобиля	6402016	1	○	○	○
	Удлинительная насадка	6401193	1	○	○	○
Катушки для шлангов						
	Катушка для шланга 50м 3/8	6400170	1	○	○	○
	Тележка с катушкой	6401094	1	○	○	○
Инжекторы и пеногенераторы						
	03 Инжектор в сборе	6401247	1	○	○	
	Бак для химии 2,5 л	106403162	0	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

	Accessories	Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Бак для химии 2,5л	107141635	0	○	○	○
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○	
	Пенная насадка	6404369	1	○	○	○
	Пенный инжектор	6401243	1	○	○	
	Пенный инжектор	6401244	1	○	○	
	Пенный инжектор для агресс.химии	6401245	1	○	○	
	Пеногенератор	6401242	1	○	○	
	Пенообразующая насадка 600mm	6404368	1	○	○	○
	Шланг высокого давления	301001311	0	○	○	
Другое						
	Выхлопная труба 148X197	301001089	1	○	○	○
	Набор для всасывания воды T 300 L/MIN 06	6402018	1	○	○	
Распылители						

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Клапан в комплекте	101119484	0	○	○	○
	Пистолет ERGO 2000	106403122	1	○	○	○
	Пистолет с насадкой ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
	Пистолет с насадкой ERGO 3000 с регулятором	106402191	1	○	○	○
	Рукоятка боковая	106402110	1	○	○	○
Сопла Tornado с индикатором						
	Насадка	106402425	1	○	○	○
	Форсунка 0680 серый	101119747	1		○	
	Форсунка 0600	101119744	1	○		
	ФорсункаTORNADO.1100 оранжевый	101119756	1			○
Короткие удлинительные насадки						
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○	○
	Удлинительная насадка	106402150	1	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Удлинительная насадка	106402151	1	○	○	○
Копья с соплом TurboHammer						
	Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прямое W11 0600	106402293	1	○		
Сопла Tornado 3000						
	Насадка TORNADO PLUS 630 прямая без форсунки	106403013	1	○	○	○
	Насадка TORNADO PLUS 1000 изогн без форсунки	106403011	1	○	○	○
	Насадка TORNADO PLUS 1120 изогн без форсунки	106403010	1	○	○	○
	Насадка TORNADO PLUS 2080 изогн без форсунки	106403012	1	○	○	○
Сопла PowerSpeed Vario						
	Копье POWERSPEED VARIO PLUS 1090см 0680	106403096	1		○	
	Копье POWERSPEED VARIO PLUS 1090см 1200	106403111	1			○
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0650	106403026	1		○	
Копья с соплом Universal						
	Копье UNIVERSAL PLUS 650 прямая без форсунки	106403032	1	○	○	○
	Копье UNIVERSAL PLUS 940 изогн без форсунки	106403036	1	○	○	○
	Копье UNIVERSAL PLUS 1080 прямая без форсунки	106403033	1	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Стационарный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды

	Accessories	Ref. no.	Min. required	Solar Booster 5-52D	Solar Booster 7-58D 400/3/50	Solar Booster 8-103D 400/3/50
	Копье UNIVERSAL PLUS 1230 изогн без форсунки	106403034	1	○	○	○
	Копье UNIVERSAL PLUS 1560 прямая без форсунки	106403031	1	○	○	○
	Копье UNIVERSAL PLUS 2060 прямая без форсунки	106403030	1	○	○	○
	Универсальная насадка длиной 1080мм	106403035	1	○	○	○
Щетки вращающиеся для пола						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○		
	HYDROSCRUB P500M D500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
	HYDROSCRUB S500 D500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice