

SC400

Все технологические особенности и преимущества большой машины в малой поломоечной машине SC400





Заливной шланг (опция) упрощает заливку воды из ближайшего водопроводного крана и значительно снижает время простоев



Новая конструкция скребка с педалью подъема означает, что вам не придется иметь дело с досаждающими кабелями скребка



Встроенный крюк защищает щетку при транспортировке и используется во время хранения машины

Больше функций за меньшую стоимость

SC400:

оригинальное качество, надежность и производительность Nilfisk

Nilfisk SC400 обеспечивает производительность очистки и универсальность, присущую большим поломоечным машинам, но все эти функции встроены в маленькую удобную машину, простую в эксплуатации и эффективную в использовании.

Вы убедитесь, что она идеально подходит для ежедневной очистки и сушки пола в помещениях с небольшой и средней степенью загрязненности, например в школах, учреждениях, гостиницах, небольших супермаркетах и магазинах.

Инновационная ручка оснащена практичным светодиодным дисплеем, который показывает заряд аккумуляторной батареи и уровень воды. Электронные кнопки управления расходом, аварийный выключатель и рычаг включения/выключения обеспечивают полный контроль над машиной. Чистота, безопасность и эффективность. SC400 дает вам улучшенную маневренность и упрощает очистку у стен и других препятствий. Система скребка, оснащенного подъемной системой с ножной педалью вместо кабелей, является более долговечной и делает повседневную работу более удобной и эффективной.

Как и все машины Nilfisk, она создана с учетом ваших потребностей. Выдающаяся эргономика и простота, интуитивные приборы управления снижают усталость и требуют самого минимального обучения. Вы можете выполнять свою работу более эффективно и экономить в процессе время и деньги.

- Щеточная дека 43 см и бак объемом 21 л обеспечивают вам такую же производительность, как у больших машин, без ущерба для маневренности, но при этом проще в эксплуатации.
- Практичная регулируемая ручка со светодиодным дисплеем показывает заряд аккумуляторной батареи и уровень воды. Встроены все рабочие функции.
- Электронный контроль расхода воды, аварийный предохранительный выключатель и простая в использовании система рычагов.
- Скребок новой конструкции, система подъема с ножной педалью для вашего удобства.
- Внешнее регулирование деки позволяет при необходимости повышать/уменьшать сцепление с полом, благодаря этому улучшается маневренность.
- Улучшенная маневренность позволяет вам производить чистку ближе к стенам и другим препятствиям, обеспечивая более эффективную и простую работу.



Смещенная щеточная дека с боковым колесом дает возможность производить чистку вплотную к стенам или мебели, не нанося им ущерб



Бортовое зарядное устройство для аккумуляторной батареи означает снижение простоев и возможность зарядки при необходимости



Надежное послепродажное обслуживание — еще одно наше преимущество

Для оптимальной работы поломочной машины Nilfisk проводите регулярное сервисное и техническое обслуживание. Для этого мы создали оптимальное решение для обслуживания: три уровня, которые учитывают различные требования заказчиков и возможность замены машин в экстренных ситуациях.

Программа «Стандарт» - профессиональное техническое обслуживание

Ваш контракт предусматривает два ежегодных визита специалистов с целью проведения технического обслуживания и реагирование на вызовы в течение 48 часов. За ремонт и запасные части выставляется отдельный счет.

Программа «Плюс» - оптимизированная производительность

Программа «Плюс» позволяет контролировать затраты на техническое обслуживание и ремонт, при этом работа оборудования оптимизируется и его производительность не снижается.

Программа «Премиум» - максимальная готовность к работе

Если приоритетной задачей и основной целью для вас является продление срока службы оборудования, лучшим решением будет программа «Премиум». Визиты для выполнения технического обслуживания без дополнительных финансовых затрат осуществляются ежеквартально.

Ручка со светодиодным дисплеем показывает заряд аккумуляторной батареи и уровни воды

На ручке удобно расположены электронные кнопки управления расходом воды, аварийный выключатель и рычаг включения/выключения

Бортовое зарядное устройство позволяет перезарядить аккумуляторную батарею в любой момент

Вы можете быстро заменить лезвия скребка без использования инструментов



↑ Смещение щеточной деки с колесом позволяет производить очистку вплотную к стенам

← Защитная крышка предотвращает попадание воды в двигатель щетки

← Новая цельнолитая крышка деки, простая настройка деки при помощи ручки

← Новая система подъема с педалью обеспечивает повышенную маневренность без препятствий

← Проще парковать и транспортировать машину

Технические характеристики

Описание	Ед. изм.	SC400 E	SC400 B
Напряжение	В	230	24
Номинальная мощность	Вт	1650	750
Уровень шума на расстоянии 1,5 м	дБ(А)	70	65
Теоретическая/фактическая производительность	м ² /ч	1720/860	1720/1035
Ширина области уборки	мм	430	430
Макс. скорость	км/ч	4	4
Бак для раствора / грязной воды	л	23/21	23/21
Диаметр щетки/пэда	мм	430	430
Давление щетки	кг	28	23
Частота вращения щетки/пэда	об/мин	150	155
Размер отсека аккумуляторной батареи	см	—	35 x 35 x 26
Длина x ширина x высота (без скребка)	см	123 x 57 x 72,5–111,5	123 x 57 x 72,5–111,5
Масса нетто	кг	66	59
Рабочая масса	кг	123	136

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Nilfisk Russia

Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, 27, стр. 7
info.ru@nilfisk.com
www.nilfisk.ru

